

**ARMATŪROS FIKSATORIAI IR PRIEDAI MONOLITINĖMS  
BEI GELŽBETONIO KONSTRUKCIJOMS GAMINTI**

GAMYBA – SERVISAS – INŽINERINIAI SPRENDIMAI



**PANEVĖŽIO  
LIRONTA**  
GAMINIAI IŠ PLASTIKO

**CONCRETE ACCESSORIES  
PRODUCTS AND INFORMATION**  
PRODUCTION – SERVICE – ENGINEERING

**Nuo 1995 m.**

**ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ  
ОПАЛУБКИ И МОНОЛИТА**

ПРОИЗВОДСТВО – СЕРВИС – ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ



































## UAB „Lironta“


**LT** UAB „Panevėžio Lironta“ nuo 1995 m. Lietuvoje gamina aukštos kokybės plastikinius, metalinius, armatūros fiksatorius ir kitus produktus monolitinių konstrukcijų ir gelžbetonio gaminių tikslumui ir ilgaamžiškumui užtikrinti. Taip pat gaminame 10 ir 20 litrų sandarius kibirus, 5, 10 ir 20 litrų kanistrus; įvoves elektros perdavimo linijoms. Gamyboje naudojame antrą kartą perdirbtą plastiką ir taip mažiname savo CO2 pėdsaką. Teikiame gamybos paslaugas su užsakovo formomis. Laiko patikrintas ir išgrynintas prekių asortimentas atitiks profesionalų poreikius, palengvins specialistų darbą ir leis orientuotis į produktyvesnius rezultatus. Lyderio poziciją užimanti UAB „Panevėžio Lironta“ užtikrina savo klientų konkurencinį pranašumą rinkoje. Šiame kataloge pažymėjome ženkliuku produktus, pagamintus iš 100 % perdirbto plastiko ir be PVC.

**EN** Panevėžio Lironta UAB, a company established in 1995, in Lithuania produces and offers high quality plastic, metal spacers used in laying concrete in reinforced concrete and building sites. We also produce 10 and 20 liter sealed buckets, 5, 10 and 20 liter canisters; bushings for power transmission lines. We use recycled plastic in our manufacturing and thus reduce our CO2 footprint. We provide production services with customer forms. Products ensure durability and reliable operation. Time-proven and excellent range of products will satisfy professionals, facilitate work for specialists and enable orientation to more efficient results. Panevėžio Lironta UAB is a leader in construction industry and ensures its customers' competitive advantage in the market. Marked products are made from 100% recycled materials and are of 100% PVC free.



# Turinys / Contents / Содержание

	<b>KED</b>	6 p.		<b>PK</b>	12 p.		<b>MKS 80x120</b>	18 p.
	<b>JK</b>	7 p.		<b>PKP</b>	12 p.		<b>GV</b>	19 p.
	<b>5Z</b>	7 p.		<b>PKU</b>	13 p.		<b>APM</b>	19 p.
	<b>6Z</b>	7 p.		<b>PKU G</b>	13 p.		<b>KP</b>	20 p.
	<b>6ZK</b>	7 p.		<b>PKU P</b>	14 p.		<b>MS</b>	21 p.
	<b>GR</b>	8 p.		<b>PKU R</b>	14 p.		<b>SJR</b>	21 p.
	<b>GRV</b>	8 p.		<b>OP</b>	14 p.		<b>NFD</b>	22 p.
	<b>U</b>	9 p.		<b>PT</b>	15 p.		<b>IE</b>	22 p.
	<b>FG</b>	9 p.		<b>PTP</b>	15 p.		<b>VL</b>	22 p.
	<b>ANK</b>	9 p.		<b>SU</b>	16 p.		<b>PD</b>	22 p.
	<b>AN</b>	9 p.		<b>LK</b>	16 p.		<b>VL</b>	23 p.
	<b>KO</b>	10 p.		<b>VIN</b>	16 p.		<b>VLD</b>	23 p.
	<b>KS</b>	10 p.		<b>PSP</b>	17 p.		<b>PAK</b>	23 p.
	<b>KAI</b>	10 p.		<b>INT</b>	17 p.		<b>APVALUS KIBIRAS</b>	24 p.
	<b>ZV</b>	11 p.		<b>ET</b>	17 p.		<b>BAKELIAI</b>	24 p.
	<b>ZVU</b>	11 p.		<b>MKE 50 x 80</b>	18 p.			



Certificate  
No. 2-4.3.1/717

Hereby Inspecta Latvia certifies, that the management system of the mentioned organization has been assessed and conforms to the standards mentioned below

ORGANIZATION:

**UAB "PANEVĒŽIO LIRONTA"**

[monių g. 15A-8, LT-35101 Panevėžys,, Lithuania  
Reg. No. 147996488

STANDARDS:

**ISO 9001:2015**

**"Quality management systems. Requirements"**

**ISO 14001:2015**

**"Environmental management systems. Requirements with  
guidance for use"**

SCOPE OF CERTIFICATE:

**Manufacture of various products and auxiliary parts for the  
production of concrete, reinforced concrete and other construction  
and industrial products. Production of metal products**

CERTIFICATE ISSUED 03.09.2023

CERTIFICATE IS VALID UNTIL 02.09.2026

**Mārtiņš Maskavs**  
Certification Manager



Certificate is issued on 1 (one) page  
Information on valid certificates is available in the Certification body of AS "Inspecta Latvia", Riga

CERTIFICATE



EN ISO/IEC 17021-1  
S2-307


AS Inspecta Latvia  
Skanstes iela 54A, Rīga  
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900  
F. +371 67 607 901  
latvia@kiwa.com

[www.kiwa.com/lv](http://www.kiwa.com/lv)

**Inspecta Latvia**  
Trust, Quality & Progress





# SERTIFIKĀTAS



Sertifikātas  
Nr. 2-4.3.1/717

Šiuo sertifikātu Inspecta Latvia patvirtina, ka norādītās organizācijas vadības sistēma  
buvo ievērojama un atbilst norādītajiem standartu prasībām

ORGANIZĀCIJA:

**UAB „PANEVĒŽIO LIRONTA“**

Jomņu g. 15A-8, LT-35101 Panevėžys

Reg. No. 147996488

STANDARTAI:

**ISO 9001:2015**

„Kokybės vadības sistemos. Reikalavimai“

**ISO 14001:2015**

„Aplinkos vadības sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“

SERTIFIKATO TAIKYMO SRITIS:

[vairių gaminių ir pagalbinių detalių gamyba betono, gelžbetonio ir  
kitų statybos bei pramonės produktų gamybai. Metalų gaminių  
gamyba

SERTIFIKATAS IŠDUOTAS 2023.09.03

SERTIFIKATAS GALIOJA IKI 2026.09.02

**Mārtiņš Maskavs**  
Sertifikācijas iestādes vadotājs



Sertifikātas sastāvdaļa ir 1 (vieno) puslapis  
Informācija par sertifikāta derīgumu publicēta sertifikācijas iestāgē AS "Inspecta Latvia", Rīga



EN ISO/IEC 17021-1  
S2-307

AS Inspecta Latvia  
Skanstes iela 54A, Rīga  
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900  
F. +371 67 607 901  
latvia@kiwa.com

[www.kiwa.com/lv](http://www.kiwa.com/lv)

**Inspecta Latvia**  
Trust, Quality & Progress

# KED

LT

## KĖDUTĖS

Naudojamos perdangai ant tvirtu pagrindo. Lengvos skirtos armatūrai iki 14 mm, sunkios – armatūrai iki 24 mm.

EN




## TOWER

Used on a solid ground. Light for steel up to 14 mm, heavy for steel up to 24 mm.

RU

## СТУЛЬЧИКИ

Прочный фиксатор для армирования. Легкие – для арматуры до 14 мм. Тяжелые – для арматуры до 24 мм.



PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
KED15/14	15	≤14	500
KED20/14	20	≤14	500
KED25/14	25	≤14	500
KED30/14	30	≤14	500
KED35/14	35	≤14	500
KED40/14	40	≤14	500
KED45/14	45	≤14	500

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
KED20/24	20	≤24	500
KED25/24	25	≤24	500
KED30/24	30	≤24	500
KED35/24	35	≤24	500
KED40/24	40	≤24	500
KED45/24	45	≤24	500
KED50/24	50	≤24	500
KED55/24	55	≤24	500

LT

Pagal Jūsų pageidavimą kėdutės gali būti su smailiomis ir bukomis kojelėmis. Kėdutes galite užsakyti ir baltos spalvos.

EN


Tower with pointed legs, grey or white color on request.

RU

По вашему желанию стульчики могут быть с затупленными или острыми ножками. Стульчики можно заказать белого и серого цвета.



PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
KED U 20	20–25	≤16	500




## JK

**LT**  
LINIJINIS FIKSATORIUS,  
JUOSTA SU KOJYTĖM

**EN**  
LINEAR SPACER  
WITH LEGS

**RU**  
ЛИНЕЙНЫЙ ФИКСАТОР  
С НОГАМИ

PAVADINIMAS DESIGNATION НАЗВАНИЕ	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm CONCRETE COVER, mm ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ILGIS, m LENGTH, m ДЛИНА, м	PAKUOTĖ, m METER / BUNDLE УПАКОВКА, м
JK 20	20	180	150
JK 25	25	180	150
JK 30	30	180	150
JK 35	35	180	150
JK 40	40	180	150
JK 50	50	180	150



## 5Z

**LT**  
ŽIEDAI

**EN**  
RING SPACER

**RU**  
ФИКСАТОР КОЛЬЦЕВОЙ

Platūs, 13–21 cm skersmens, žiedai naudojami perdangai ant tvirtu pagrindo. Komplekte 5 vnt., lengvai išardomi.

Large-surface spacer for bottom reinforcement consisting of 5 rings of 13 cm - 21 cm diameter. Extra stable, easy detachable.

Фиксатор с большой площадью для нижнего армирования, состоит из 5 колец диаметром от 13 до 21 см. Фиксатор легко разбираемый.

PAVADINIMAS DESIGNATION НАЗВАНИЕ	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm CONCRETE COVER, mm ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	PAKUOTĖ, vnt. PCS. / BAG УПАКОВКА, шт.
5Z20	20	50
5Z25	25	50
5Z30	30	50
5Z35	35	50
5Z40	40	50




## 6Z

**LT**  
Ypač stiprūs 17–26 cm skersmens trys dvigubi žiedai, sujungti poromis.

**EN**  
Heavy duty, extra strong three rings connected in pairs diameter of 17-26 cm.

**RU**  
С большой площадью для нижнего армирования, состоит из 3 двойных колец от 17 до 26 см диаметром, легко разбираются.

PAVADINIMAS DESIGNATION НАЗВАНИЕ	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm CONCRETE COVER, mm ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	PAKUOTĖ, vnt. PCS. / BAG УПАКОВКА, шт.
6Z20	20	50
6Z25	25	50
6Z30	30	50
6Z35	35	50



## 6ZK

PAVADINIMAS DESIGNATION НАЗВАНИЕ	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm CONCRETE COVER, mm ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	PAKUOTĖ, vnt. PCS. / BAG УПАКОВКА, шт.
6Z35K	35	50

# GR

LT

## GRINDINIS FIKSATORIUS

Naudojamas grindims ant minkšto pagrindo (smėlio, putų polistireno ir pan.).

EN

## TOWER WITH PLATE



With large contact area for use on soft ground or insulation.

RU

## ФИКСАТОР ДЛЯ ПОЛА

С большой установочной плитой для использования на нестабильной поверхности (на песке, на полистироле, вате и на похожих материалах).

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
GR15-20/16	15-20	≤ 16	500
GR25-30/16	25-30	≤ 16	400
GR30-40/16	30-40	≤ 16	200
GR35-40/16	35-40	≤ 16	200
GR40-45/16	40-45	≤ 16	200
GR40-50/16	40-50	≤ 16	250
GR50-60/16	50-60	≤ 16	500
GR65-70/16	65-70	≤ 16	200
GR70-80/16	70-80	≤ 16	200
GR80-90/16	80-90	≤ 16	150
GR90-100/16	90-100	≤ 16	100
GR20/8	20	≤ 8	500
GR25/8	25	≤ 8	500



# GRV

LT

## GRINDINIS FIKSATORIUS

Naudojamas grindims ant minkšto pagrindo (smėlio, putų polistireno ir pan.).

EN

## TOWER WITH PLATE

With large contact area for use on soft ground or insulation.

RU

## ФИКСАТОР ДЛЯ ПОЛА


С большой установочной плитой для использования на нестабильной поверхности (на песке, на полистироле, вате и на похожих материалах).

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
GRV15/20	15/20	≤ 18	500
GRV25/30	25/30	≤ 18	400
GRV35/40	35/40	≤ 18	200
GRV45/50	45/50	≤ 18	250
GRV65/70	65/70	≤ 18	200
GRV75/80	75/80	≤ 18	150
GRV85/90	85/90	≤ 18	100
GRV90/100	90/100	≤ 18	100
GRV55/60	55/60	≤ 12	200



Tinka iki 18 mm armatūrai, pagal užklausą






## U

**LT**  
**UNIVERSALUS**  
**FIKSATORIUS**

**EN**  
**UNIVERSAL**  
**SPACER**

**RU**  
**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСАТОР –**  
**СТОЙКА**

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
U20-25-30/18	20–25–30	≤ 18	500




## FG

**LT**  
**FIKSATORIAI**  
**GELŽBETONIO GAMYKLOMS**

**EN**  
**SPACER FOR**  
**FERROCONCRETE**

**RU**  
**ФИКСАТОР**

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
FG 2	≤ 15	≤ 15	2 000
FG 3	10–15–27	5	1 000
FG 9	20	6, 8, 10	2 000
FGT	15	6, 8, 10, 16	2 000



## ANK

**LT**  
**ANTGALIS**  
Naudojamas armatūros galams. Antgalis gali būti su baltos ar pilkos spalvos smailiomis ar bukomis kojėlėmis.

**EN**  
**STEEL CAPS**  
Used on the ends of rebar. Steel caps with pointed legs, grey or white color on request.

**RU**  
**КОЛПАЧОК АРМАТУРЫ**  
Защищает концы арматуры. колпачки могут быть белого или серого цвета с затупленными или острыми ножками.

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
ANK 6-8	20	6–8	500
ANK 10-12	20	10–12	500



## AN

**LT**  
**ANTGALIS**  
Naudojamas armatūros galams apsaugoti.

**EN**  
**STEEL CAPS**  
Used to protect the ends of the armature.

**RU**  
**КОЛПАЧОК АРМАТУРЫ**  
Защищает концы арматуры.

PAVADINIMAS	ILGIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	LENGTH, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
AN 6-10	19	6–10	500
KS1 AN 10-16	20	10–16	500

# KO


**LT**  
**ATRAMINIS KŪGIS**

**EN**  
**SUPPORT CONE**

**RU**  
**ОПОРНЫЙ КОНУС**

PAVADINIMAS	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
K01	≤18	500 / 100
K03*	≤18	100
K06	≤18	250

\* su porolonu; with foam rubber; с поролоновой прокладкой



# KS

**LT**  
**KAMŠTIS**

Naudojamas vamzdžių skylėms betone užkimšti. KS3 užkemša ypač sandariai, nes yra elastingas.

**EN**  
**PLUG**

Plug to close spacer ends. Plug of elastic soft PVC for optimal sealing.

**RU**  
**ПРОБКА**

Для закрытия отверстий на концах трубки-распорки. KS3 из мягкого эластичного ПВХ для оптимального уплотнения.

PAVADINIMAS	SKERSMUO, mm	SKYLIŲ SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	DIAMETER, mm	FOR HOLES DIAMETER, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ДИАМЕТР, мм	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
KS1	22	22	500
KS5	22	22	

\* Guminis / rubber / резиновый

\*\* Betoninis / concrete / бетонный



Betono kljai  
Glue for  
concrete cones  
Клей для бетона

# KAI

**LT**  
**KAIŠTIS**

Naudojamas klojinių skylėms užkimšti.

**EN**  
**FORMWORK PLUG**


To close holes in formwork.

**RU**  
**ПРОБКА**

Для заделки отверстий в опалубке.

PAVADINIMAS	SKERSMUO, mm	TRAUKIAMOSIOS ARMATŪROS SKYLĖS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	DIAMETER, mm	FOR HOLES Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ДИАМЕТР, мм	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ, мм	УПАКОВКА, шт.
KAI1	20	18–20	500
KAI2	20	20–26	500
KAI4	23,5	24,5	250
KAI5	21	20	500
KAI6	25,5	21	500





## ZV

LT

### ŽVAIGŽDUTĖS

Vertikalioms betoninėms konstrukcijoms (kolonoms, stulpams ir sienoms).

EN

### CLAMP SPACER

Spacer with defined clamping area for different steel diameter.

RU

### ФИКСАТОР ЗВЕЗДОЧКА – КОЛЕСО

Для вертикальных бетонных конструкций (колонн, столбов, стен).

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
ZV10/5	10	5	5 000
ZV15/5	15	5	3 000
ZV15/8	15	8	2 000
ZV20/5	20	5	2 000
ZV20/12	20	12	2 000
ZV25/12	25	12	500
ZV25/20	25	20	500
ZV35/12	35	12	500
ZV50/12	50	12	500
ZV50/16-20	50	16-20	500
ZV25/4-14	25	4-14	500
ZV30/4-14	30	4-14	500
ZV40/8-16	40	8-16	500
ZV50/6-18	50	6-18	200



## ZVU

LT

### UNIVERSALIOS ŽVAIGŽDUTĖS

Vertikalioms betoninėms konstrukcijoms (kolonoms, stulpams ir sienoms).

EN

### UNIVERSAL SPACER

Spacer with large clamping area for different steel diameter.

RU

### ФИКСАТОР ЗВЕЗДОЧКА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для вертикальных бетонных конструкций (колонн, столбов, стен).

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
ZVU20/12-20	20	12-20	500
ZVU25/12-20	25	12-20	500
ZVU30/12-20	30	12-20	500
ZVU35/12-20	35	12-20	500

# PK

LT



PROFILIUOTIS KAMPAMS  
BE UŽLAIDOS

EN

CHAMFER WITHOUT NAIL  
FLANGE (HOLLOW SECTION)

RU

УГЛОВАЯ РЕЙКА БЕЗ  
ФЛАЖКА



PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм	В УПАКОВКЕ, м
		b	
PK10	250	15	100
PK15	250	21	100
PK20	250	28	100

# PK P

LT



PROFILIUOTIS  
KAMPAMS BE UŽLAIDOS,  
PILNAVIDURIS

EN

CHAMFER WITHOUT  
NAIL FLANGE,  
SOLID

RU

УГЛОВАЯ РЕЙКА  
БЕЗ ФЛАЖКА,  
ТВЕРДАЯ





PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm		PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm		METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм		В УПАКОВКЕ, м
		a	b	
PK 10 P	250	9	14	100
PK 15 P	250	12,5	19,5	100
PK 20 P	250	16	25	50





Tik PKUS



## PKU

LT

**PROFILIUOTIS  
KAMPAMS SU UŽLAIDA,  
TUŠČIAVIDURIS**

Profiliuotis naudojamas klojiniuose, formose betoninių konstrukcijų kampams apvalinti. Su užlaida arba be jos, tvirtinamas prie klojinio formos kampe. Turi tvirtinti paruoštas skylės kas 10–15 cm. Betono paviršius = B; A, B ir C: leistini nukrypimai +/- 0,5 mm.

EN

**CHAMFER WITH NAIL  
FLANGE (HOLLOW  
SECTION)**

Of impact-resistant material with and without nail flange for chamfering, especially for square columns and girders but also for decoration of large-size architectural concrete components. For fixing provided with nail holes at distance of 10 – 15 cm. Concrete surface = B; A, B and C: Tolerance range +/- 0.5 mm.

RU

**УГЛОВАЯ РЕЙКА  
С ФЛАЖКОМ**

Поставляются как с флажком для кантов, так и без него. Особенно пригодны для получения фаски при производстве четырехугольных колонн и нижних прогонов, а также в декоративных целях для больших поверхностей облицовочного бетона. Для крепления они снабжены отверстиями для гвоздей на расстоянии 10 – 15 см одно от другого. Поверхность бетона = B; A, B и C: допуски: +/- 0,5 мм.


PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм	
		b	
PKU10	250	15,5	100
PKU15	250	21,2	100
PKU20	250	28,3	50
PKUS10	250	15,5	100
PKUS15	250	21,2	100



100% PVC FREE



100% RECYCLING



## PKU G

LT

**PROFILIUOTIS  
KAMPAMS SU UŽLAIDA  
IR GUMA**

EN

**CHAMFER WITH NAIL  
FLANGE (HOLLOW SECTION)  
AND RUBBER BORDERS**

RU

**УГЛОВАЯ РЕЙКА С  
ФЛАЖКОМ И РЕЗИНОЙ**



PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm			PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm			METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм			
		a	b	c	
PKU 10 G	250	11	15,5	26	100
PKU 15 G	250	15	20	31	100

# PKU P

**LT**  
**PROFILIUOTIS**  
**KAMPAMS SU UŽLAIDA,**  
**PILNAVIDURIS**

**EN**  
**CHAMFER WITH NAIL**  
**FLANGE, SOLID**

**RU**  
**УГЛОВАЯ РЕЙКА С**  
**ФЛАЖКОМ, ТВЕРДАЯ**




PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm			PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm			METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм			В УПАКОВКЕ, м
		a	b	c	
PKU 6P	250	6,5	9	20,5	100
PKU 10P	250	10	14,4	27	100

# PKU R

**LT**  
**PROFILIUOTIS**  
**KAMPAMS SU UŽLAIDA,**  
**SUAPVALINTAS**

**EN**  
**CHAMFER WITH NAIL**  
**FLANGE, ROUNDED**

**RU**  
**УГЛОВАЯ РЕЙКА**  
**С ФЛАЖКОМ,**  
**ЗАКРУГЛЕННАЯ**



PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm			PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm			METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм			В УПАКОВКЕ, м
		R			
PKU 10R	250	10			100

# OP

**LT**  
**OMEGA PROFILIUOTIS**



**EN**  
**WIRE PROTECTION**

**RU**  
**ЗАЩИТА ТРОСОВ**



PAVADINIMAS	ILGIS, cm	SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	DIAMETER, mm	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	ДИАМЕТР, мм	В УПАКОВКЕ, м
OP 15	250	15	100
OP 21	250	21	100





# PT

LT

EN


RU

PROFILIUOTIS TRAPECIJA


TRAPEZIUM

ПРОФИЛЬ ТРАПЕЦИЯ

PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm			PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm			METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм			В УПАКОВКЕ, м
		a	b	c	
PT 20/10/10	250	20	10	10	100
PT 20/15/10	250	20	15	10	100
PT 30/20/15	250	30	20	15	100



a



# PTP

LT

EN

RU

PILNAVIDURIS

SOLID

ТВЕРДЫЙ ПРОФИЛЬ

TRAPECIJOS PROFILIUOTIS

TRAPEZIUM

ТРАПЕЦИЯ

PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm			SPALVA	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm			COLOR	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм			ЦВЕТ	В УПАКОВКЕ, м
		a	b	c		
PTP 8/5	250	8	5	geltona	100	
PTP 10/5	250	10	5	pilka	100	
PTP 10/7	250	10	7	balta	100	
PTP 10/8	250	10	8	ruda	100	
PTP 11/5	250	11	5	žalia	100	
PTP 12/5	250	12	5	juoda	100	
PTP 13/7	250	13	7	mėlyna	100	
PTP 14/8	250	14	8	raudona	100	
PTP 20/15/10	250	20	15	balta	100	

# SU

LT

## ŠUKOS

Naudojamos klojinių išpjovų armatūrai sandarinti, kad sulaukėtų skystą betoną.

EN

## SEALING COMB

Used to cover the holes where wire cables intercept.

RU

## УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГРЕБЕНЬ

Используется, чтобы прикрыть точки проникновения стальных тросов по обеим сторонам троса /тросов в предварительно напряжённых балках.



PAVADINIMAS	ILGIS, mm	PLOTIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	LENGTH, mm	WIDTH, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, мм	ШИРИНА, мм	УПАКОВКА, шт.
SU210X30	210	30	1 000

# LK

LT

## LAIKIKLIS KALADĖLĖ


EN

## FIX PLATE

RU

## ПЛИТКА ДЕРЖАТЕЛЬ

PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, vnt	
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm	PCS. / SAC	
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм		В УПАКОВКЕ, шт.
		a	b	
ALK 100	100	20	16	100
ALK 120	120	38	20	100



# VIN

LT

## VINIS

EN

## PLASTIC NAIL


RU

## УРАВНИТЕЛЬНЫЙ БОЛТ ДЛЯ ПОЛА

PAVADINIMAS	ILGIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	LENGTH, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, мм	ШТУК В ЯЩИКЕ
VIN 80	80	500
VIN 90	90	500
VIN 95	95	500
VIN 100	100	500
VIN 115	115	500







## PSP

LT

**PLOKŠČIŲ SANDĖLIAVIMO  
PLEIŠTAS**


EN

**PRE-CAST SLAB  
STORAGE WEDGE**

RU

**КЛИН ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ  
ПАНЕЛЕЙ**

PAVADINIMAS	ILGIS, mm	PLOTIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	LENGTH, mm	WIDTH, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, мм	ШИРИНА, мм	УПАКОВКА, шт.
PSP230x60	230	60	30



## INT

LT

**INTARPAI**


EN

**INCLUSIONS**

RU

**ВСТАВКИ**

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм	ШТУК В ЯЩИКЕ
INT 100/30/1	100/30/1	500
INT 100/30/2	100/30/2	500
INT 100/30/3	100/30/3	500
INT 100/30/4	100/30/4	500
INT 100/30/5	100/30/5	500
INT 100/30/6	100/30/6	500



## ET

LT

**ETIKETĖ**

EN

**LABEL**

RU

**БИРКА**

PAVADINIMAS	DYDIS, mm	SPALVA	PAKUOTĖ, vnt.	
DESIGNATION	SIZE, mm	COLOR	BUNDLE, PCS.	
НАЗВАНИЕ	ФОРМАТ, мм	ЦВЕТ	УПАКОВКА, шт.	
	a	b		
ET	60	110	balta, geltona, mėlyna, raudona, žalia	1 000

## MKE 50 X 80

LT

### MONTUOJAMOJI TRINKELĖ

Naudojama montuojant gelžbetonio konstrukcijas, duris, langus ir pan.

EN

### SHIM PAD

Solid leveling shim for installation of precast components.

RU

### МОНТАЖНЫЕ ПЛИТКИ

Прочные подкладочные плитки для монтажа готовых изделий.

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm	STORIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE, mm	THICKNESS, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм	ТОЛЩИНА, мм	УПАКОВКА, шт.
MKE 3	50 x 80	3	500
MKE 5	50 x 80	5	500
MKE 10	50 x 80	10	250
MKE 15	50 x 80	15	250



## MKS 80 X 120

LT

### MONTUOJAMOJI TRINKELĖ

Trinkelė su 29 mm skirta vienodam sienos lygumui gauti, tvirtinant apšiltinimo medžiagas.

EN

### SHIM PAD

Same as MP, but with 29 mm for adjustment.

RU

### МОНТАЖНЫЕ ПЛИТКИ


Монтажные плитки шириной в 29 мм для юстировки.

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm	STORIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE, mm	THICKNESS, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм	ТОЛЩИНА, мм	УПАКОВКА, шт.
MKS 3	80 x 120	3	240
MKS 5	80 x 120	5	240
MKS 10	80 x 120	10	200





## GV



LT

**GOFRUOTAS VAMZDIS,  
SKIRTAS REIKIAMOMS  
GELŽBETONIO KONSTRUK-  
CIJŲ ERTMĖMS FORMUOTI**



EN

**CORRUGATED PIPE  
USED TO CREATE  
REQUIRED VOIDS IN  
PRE-CAST SLABS**

RU

**ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ДЛЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ НЕОБХО-  
ДИМЫХ ПУСТОТ В ЖЕЛЕЗОБЕ-  
ТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ**

PAVADINIMAS	VIDINIS SKERSMUO, mm	ILGIS, m	SVORIS, kg/m
DESIGNATION	INNER DIAMETER, mm	LENGTH, m	WEIGHT, kg/m
НАЗВАНИЕ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, мм	ДЛИНА, м	ВЕС, kg/m
GV 50	50	3,0	0,47
GV 55	55	3,0	0,56
GV 60	60	3,0	0,58
GV 65	65	3,0	0,60
GV 70	70	3,0	0,65
GV 75	75	3,0	0,76
GV 80	80	3,0	0,80
GV 85	85	3,0	0,86
GV 90	90	3,0	0,92
GV 100	100	3,0	0,96



## APM

LT

**ALKŪNĖ, SKIRTA PLOKŠČIŲ  
MONTAVIMO ANGOMS  
FORMUOTI**

EN

**RECESS FORMING TUBE**

RU

**ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЕНО  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
НИШ В ПАНЕЛЯХ**

PAVADINIMAS	ILGIS, mm	ПАКУOTĖ, vnt.
DESIGNATION	LENGTH, mm	PCS./SAC
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, мм	ШТУК В ЯЩИКЕ
A300	300	40
A400	400	40
NFAD 45°	–	200
NFAI 45°	–	160
NFAD	–	200

# KP

LT

## PLOKŠTĖS KAIŠTIS

Gelžbetoninių perdangų plokščių ertmėms užkimšti.

EN

## HOLLOW CORE SLAB PLUG

Hollow core slab plugs are easy to install and they securely stays in their place.

RU

## ЗАГЛУШКА ПУСТОТНЫХ ПЛИТ

Заглушки легко монтируются в пустоты плит.



LT

## APVALŪS



EN

## ROUND

RU

## КРУГЛЫЕ

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm		PLOKŠTĖS STORIS, mm
DESIGNATION	SIZE IN, mm		SLAB SIZE, mm
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм		РАЗМЕР ПЛИТЫ, мм
	PLOTIS	GYLIS	
KP102/50	102	50	200
KP150/50	150	50	200–220
KP150/100	150	100	200–220
KP190/50	190	50	265
KP190/100	190	100	265



LT

## OVALŪS

EN

## OVAL

RU

## ОВАЛЬНЫЕ

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm			PLOKŠTĖS STORIS, mm
DESIGNATION	SIZE IN, mm			SLAB SIZE, mm
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм			РАЗМЕР ПЛИТЫ, мм
	PLOTIS	AUKŠTIS	GYLIS	
KP250/50	165	250	50	320
KP320	210	320	100	400
KP400/50	200	400	60	500



LT

## SPECIALŪS


EN

## SPECIAL


RU

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm			PLOKŠTĖS STORIS, mm
DESIGNATION	SIZE IN, mm			SLAB SIZE, mm
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм			РАЗМЕР ПЛИТЫ, мм
	PLOTIS	AUKŠTIS	GYLIS	
KP120/55/50	55	120	50	180–200
KP120/55/80	55	120	80	180–200
KP160/55/23	55	160	23	250
KP160/55/80	55	160	80	250







## MS

LT

### METALINIS GYVATUKAS

Naudojamas kaip tarptinklinis armatūros fiksatorius.

EN

### SNAKE DBV

Light design that is particularly economic.

RU

### МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗМЕЙКА

Используется как фиксатор между арматурными сетями.

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	УПАКОВКА, м
MS 4	40	48
MS 5	50	48
MS 6	60	48
MS 7	70	48
MS 8	80	48
MS 9	90	48
MS10	100	48
MS 11	110	48
MS 12	120	48
MS 13	130	48
MS 14	140	48
MS 15	150	48
MS16	160	48
MS 17	170	48
MS 18	180	48
MS 19	190	48
MS 20	200	48

MS 22 – MS 50 pristatome užsakius iš anksto.


MS 22 – MS 50 pre-order for delivery.

MS 22 – MS 50 только по предварительному заказу.



### CERTIFICATE 04-22-331

Complies with the requirements of the standard. LST EN ISO 3834-3:2021 certification covers manufacturing of various metal constructions, items and components.



## SJR

LT

### TRISLUOKSNIAI SIENINIŲ PLOKŠČIŲ NERŪDIJANTYS RYŠIAI

EN

### DIAGONAL TIE

RU

### НЕРЖАВЕЮЩИЕ СВЯЗИ ДЛЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ

PAVADINIMAS	MATMENYS				MAKS. IZOLIACIJOS STORIS, mm	SVORIS, kg
DESIGNATION	SIZE				MAX. INSULATION THICKNESS, mm	WEIGHT, kg
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР				МАКС. ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ, mm	ВЕС, kg
	L, mm	H, mm	C/C, mm	A, deg		
SJR1/SJR2/SJR3 10	2 400	100	300	23	40	1,17
SJR1/SJR2/SJR3 12	2 400	120	300	26	60	1,18
SJR1/SJR2/SJR3 14	2 400	140	300	29	80	1,19
SJR1/SJR2/SJR3 15	2 400	150	300	31	90	1,20
SJR1/SJR2/SJR3 18	2 400	180	300	35	120	1,22
SJR1/SJR2/SJR3 20	2 400	200	300	38	140	1,23
SJR1/SJR2/SJR3 21	2 400	210	300	39	150	1,27
SJR1/SJR2/SJR3 22	2 400	220	300	40	160	1,27
SJR1/SJR2/SJR3 24	2 400	240	300	42	180	1,27
SJR1/SJR2/SJR3 26	2 400	260	300	44	200	1,28
SJR1/SJR2/SJR3 28	2 400	280	300	46	220	1,30
SJR1/SJR2/SJR3 30	2 400	300	300	48	240	1,32
SJR1/SJR2/SJR3 32	2 400	320	300	50	260	1,34
SJR1/SJR2/SJR3 34	2 400	340	300	52	280	1,36
SJR1/SJR2/SJR3 36	2 400	360	300	53	300	1,38
SJR1/SJR2/SJR3 38	2 400	380	300	55	320	1,40
SJR1/SJR2/SJR3 40	2 400	400	300	56	340	1,42

# NFD

**LT**  
NIŠOS FORMAVIMO  
DĖŽUTĖ

**EN**  
RECESS  
FORMING BOX

**RU**  
КОРОБКА ДЛЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ НИШИ



PAVADINIMAS	DYDIS, mm			PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE, mm			BUNDLE, PCS.
НАЗВАНИЕ	ФОРМАТ, мм			УПАКОВКА, шт.
	a	b	c	
NFD2	100	140	150	40
NFD3	150	140	150	24
NFD4	120	200	150	24

# IE

**LT**  
ELEKTROS INSTALIACIJOS  
ĮVORĖ

**EN**  
BUSH FOR ELECTRICK LINE  
INSTALATION

**RU**  
ВТУЛКА ДЛЯ  
ИНСТАЛЯЦИЙ



PAVADINIMAS	ĮTAMPA, kV	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	VOLTAGE, kV	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ, кВ	ШТУК В ЯЩИКЕ
IE 18	0,4	500
IE 22	10	500

# VL

**LT**  
LYGINAMASIS  
VARŽTAS

**EN**  
SPACER BOLT FOR  
FLOOR

**RU**  
УРАВНИТЕЛЬНЫЙ БОЛТ  
ДЛЯ ПОЛА




PAVADINIMAS	ILGIS, mm	SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	LENGTH, mm	DIAMETER, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, мм	Ø, мм	ШТУК В ЯЩИКЕ
VL 50	50	24	500
VL 70	70	24	500

# PD


**LT**  
PALANGĖS DANGTELIS

**EN**  
WINDOW SILL COVER

**RU**  
КРЫШКА ПОДОКОННИКА



PAVADINIMAS	MATMENYS, mm			PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE IN, mm			PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм			ШТУК В ЯЩИКЕ
	ILGIS	PLOTIS	STORIS	
Palangės dangtelis	290	20	6	500



## VL

**LT**  
VAMZDŽIŲ KABELIŲ  
LAIKIKLIS

**EN**  
TUBE FIX

**RU**  
ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ  
ПРОВОДОВ

PAVADINIMAS	SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	DIAMETER, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	Ø, мм	ШТУК В ЯЩИКЕ
VL 1x10	10	100
VL 1x12	12	100
VL 1x15	15	100
VL 20x22	22	100
VL 28x30	30	100
VL 32x38	38	100
VL 50	50	50
VL 75	75	50
VL 110	110	50



## VLD

**LT**  
DVIGUBAS VAMZDŽIŲ  
KABELIŲ LAIKIKLIS

**EN**  
DOUBLE  
TUBE FIX

**RU**  
ДВОЙНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ  
ТРУБЫ ПРОВОДОВ

PAVADINIMAS	SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	DIAMETER, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	Ø, мм	ШТУК В ЯЩИКЕ
VLD 2x10	10	100
VLD 2x12	12	100
VLD 2x15	15	100
VLD 2x18	18	100
VLD 20x22	22	100
VLD 28x30	30	50



## PAK

**LT**  
PAKAVIMO KAMPAS

**EN**  
PACKING ANGLE

**RU**  
УГОЛ УПАКОВКИ

PAVADINIMAS	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА, шт.
PAK	30x30x50 500

# APVALUS KIBIRAS

LT

## APVALUS KIBIRAS

Kibirai ir kanistrai gaminami iš plastiko, skirtu pakuoti maisto produktus.

EN

## BUCKET

Buckets and canisters are made of plastic for food packaging.

RU

## ВЕДРО КРУГЛОЙ ФОРМЫ

Ведро и канистры изготавливаются из пластика для упаковки пищевых продуктов.

Pavadinimas	Designation	Название	001B, 001L
Sklidino kibiro tūris, l	Full bucket volume, l	Вместительный объем ведра, л	11,3
Viršutinis skersmuo, mm	Upper diameter, mm	Верхний диаметр, мм	296
Aukštis su dangčiu, mm	Height with lid, mm	Высота с крышкой, мм	224
Kibirų paletėje, vnt.	Buckets on pallet, pcs	Ведер на поддоне, шт.	1 100
Dangčių paletėje, vnt.	Lids on pallet, pcs	Крышек на поддоне, шт.	1 100



Pavadinimas	Designation	Название	002B, 002L
Sklidino kibiro tūris, l	Full bucket volume, l	Вместительный объем ведра, л	20,7
Viršutinis skersmuo, mm	Upper diameter, mm	Верхний диаметр, мм	345
Aukštis su dangčiu, mm	Height with lid, mm	Высота с крышкой, мм	321
Kibirų paletėje, vnt.	Buckets on pallet, pcs	Ведер на поддоне, шт.	160
Dangčių paletėje, vnt.	Lids on pallet, pcs	Крышек на поддоне, шт.	800



Pavadinimas	Designation	Название	B5	B10	B20
Bakelio tūris, l	Bucket volume, l	Вместительный объем канистры, л	5	10	20
Pakuotėje, vnt.	In a package, pcs.	В упаковке, шт.	30	20	-
Pakuočių paletėje, vnt.	Packages on pallet, pcs.	Упаковок в поддоне, шт.	7	6	-
Viso pak. paletėje, vnt.	Total pack. on pallet, pcs.	Всего упак. в поддоне, шт.	210	120	-

Siekant geriau išnaudodoti automobilio talpą, maišai kraunami be palečių.  
In order to make better use of the car's capacity, the bags are loaded without pallets.

Чтобы лучше использовать грузоподъемность автомобиля, мешки загружаются без поддонов.





#### **UAB „PANEVĖŽIO LIRONTA“**

Įmonių g. 15A  
LT-35101 Panevėžys, Lietuva  
Tel. +370 680 50 119  
gamyba@lironta.lt  
www.paneveziolironta.lt



#### **UAB „LIRONTA“**

Titnago g. 19  
LT-02300 Vilnius, Lietuva  
Tel. +370 5 230 15 15  
Mob. tel. +370 698 17 002  
lironta@lironta.lt  
www.lironta.lt

#### **LIRONTA OÜ**

Suur Sõjamäe põik 9  
11415, Tallinn, Eesti  
Tel.: + 372 58 003 444  
sales@lironta.ee  
www.lironta.ee

#### **LIRONTA LV**

Krustpils iela 6,  
Rīga, Latvija  
Tel.: +370 634 23 646  
sales@lironta.lv  
www.lironta.lv